



# PREIS LISTE

Herbst 1937 —  
Frühjahr 1938

B a u m s c h u l e n  
**Eugen Ranft**  
vormals Ranft Söhne  
Neu-Allschwil

Gegr. 1876

# An meine verehrten Kunden

Mit der Überreichung dieser Preisliste erlaube ich mir, Sie auf meine **sehr ausgedehnten, anerkannt mustergültigen Kulturen** (bepflanztes Areal über 50 Jucharten) in

**Formobstbäumen**

**hochstämmigen Obstbäumen**

**Beerenobst, Rosen**

**Heckenpflanzen, Koniferen**

**Ziergehölzen, Schlingpflanzen usw.**

aufmerksam zu machen.

Ich danke Ihnen für das mir bis jetzt entgegengebrachte Vertrauen. Ich werde stets bemüht bleiben, meine verehrte Kundschaft in jeder Weise zufriedenzustellen, und bitte Sie, mich auch fernerhin mit Ihren werten Aufträgen beehren zu wollen.

Hochachtungsvoll

*Eugen Ranzl*

# BAUMSCHULEN EUGEN RANFT

VORMALS RANFT SÖHNE

NEU-ALLSCHWIL - BASEL - TELEPHON Nr. 44.635  
POSTSCHECK V 431  
GEGR. 1876

---

## *Preisliste Nr. 61*

pro Herbst 1937 und Frühjahr 1938



Ranft Baumschulen





## Formobstbäume

Durch streng fachgemässe Aufzucht in meinen Kulturen bin ich auch dieses Jahr wieder in der Lage, eine in jeder Beziehung einwandfreie Qualität starker bis extra starker, reichlich mit Fruchtholz versehener und sofort ertragfähiger Ware zu liefern. Zu einem vollen Erfolg im Obstbau trägt auch wesentlich die richtige Obstunterlage bei, die je nach Sorteneigenschaften und Grösse der Baumformen bestimmt wird.

Meine Formobstbäume sind grösstenteils auf 40 cm formiert.

## Aepfel- und Birnenpyramiden



		1 St.	10 St.	100 St.
2/3j. Pyr. m. 1 Serie u. Spindelpyr.	.	4.50	40.—	375.—
3j. „ „ 2 Serien u. „	.	6.—	55.—	525.—
3/4j. „ „ 2 „ „ „	.	6.50	60.—	575.—
4/5j. „ „ 2 „ „ „ extra stark	.	7.50	70.—	650.—
5/6j. „ „ 2 „ „ „ verpflanzt	.	8.50	80.—	750.—
6/7j. „ „ 3 „ „ „ „	10.—/15.—			
2/3j. Hochbüsche a. 50/60 cm Stamm	.	5.—	45.—	425.—
3/4j. „ „ 50/60 „ „	.	7.50	67.50	630.—

Äpfel je nach Sorte auf gelben Metzger Paradis und Doucin.

## Aepfel- und Birnenpalmetten



2/3j. mit 1 Etage	.	5.—	45.—	425.—
3j. „ 2 Etagen, mittelstark	.	6.50	60.—	575.—
4j. „ 2 „ stark	.	7.—	65.—	625.—
5/6j. „ 2 „ extra stark, verpfl.	.	9.—	80.—	750.—
5/7j. „ 3 „ „ „	10.—/15.—			
„ 4 „ „ „	16.—/20.—			

## Aepfel- und Birnen-U-Formen



40 cm Astweite				
3/4j. mittelstark	.	5.50	50.—	475.—
3/4j. stark	.	6.—	55.—	500.—
4/5j. extra stark, verpfl.	.	7.—	65.—	600.—

## Aepfel- und Birnen-Verrierpalmetten



4j. mit 3 Ästen, mittelstark	.	8.50	78.—	
4/6j. „ 3 „ stark	.	9.—	80.—	
3/4j. „ 4 „ „	.	12.—	108.—	1000.—
4/6j. „ 4 „ „	.	14.—	125.—	1150.—

## **Äpfel- und Birnen-Cordons**



	1 St.	10 St.	100 St.
senkrecht 2/3j. . . . .	3.30	30.—	280.—
„ 3/4j. . . . .	4.—	36.—	340.—
„ mehrjährig extra stark . . . . .	5.50	50.—	475.—
waagrecht einarmig . . . . .	4.—	36.—	
„ zweiarinig, stark b. extra stark . . . . .	5.—/6.—	45.—/50.—	
einjährige Veredlungen, Birnen . . . . .	2.—	18.—	170.—
„ „ Äpfel a. Paradis . . . . .	2.20	20.—	180.—

## **Pfirsiche und Aprikosen**

Palmetten mit 1 Etage . . . . .	6.50	60.—	550.—
„ „ 1 „ extra stark . . . . .	8.—	72.—	680.—
„ „ 2 Etagen . . . . .	10.—	95.—	
„ „ 2 „ extra stark . . . . .	12.—/15.—	110.—/120.—	
U-Formen je nach Stärke . . . . .	8.—/9.50		
Büsche 1—2jährig . . . . .	4.—/5.—		
„ 3—5 „ stark bis extra stark . . . . .	6.—/8.—		
Einjährige Veredlungen . . . . .	3.80	34.—	320.—

## **Kirschen und Weichseln**

Palmetten mit 1 Etage . . . . .	5.50	50.—	470.—
„ „ 2 Etagen . . . . .	8.—	72.—	680.—
Büsche 1/2jährig . . . . .	4.—/4.50	38.—	
„ 3/4 „ . . . . .	5.—/7.—	45.—	
Einjährige Veredlungen . . . . .	3.20	30.—	280.—

## **Pflaumen und Zwetschgen**


Palmetten mit 1 Etage . . . . .	5.—	45.—	
„ „ 2 Etagen . . . . .	6.50/7.—	65.—	
Büsche 2jährig . . . . .	4.—		
„ 3—5jährig . . . . .	4.50/6.50		

## **Quitten**


Büsche je nach Stärke . . . . .	5.—/6.50		
---------------------------------	----------	--	--

**Sortenverzeichnis Seiten 8—15**

# Formobstbaum - Formen.



Einjährige Veredlung. Pyramide 1.Serie




2. Serie

3. Serie

Pyramide

Spindel-Pyramide



Palmette 2 Etagen


Palmette 3 Etagen



Wagrecht Cordon 2armig

1armig


Verrier - Palmetten.



U Form

3 Aeester


4 Aeester




Pfirsich U Form

Senkrechte Cordons

Hochstamm





Parft. Baumschulen

Parft. Baumschulen

Parft. Baumschulen



# Hochstämmige Obstbäume

	Stammumfang 7—8 cm			Stammumfang 9—10 cm		
	1 St.	10 St.	100 St.	1 St.	10 St.	100 St.
Äpfel . . . . .	5.—	45.—	425.—	6.—	54.—	510.—
Birnen, Tafelsorten . . . . .	5.—	45.—	425.—	6.—	54.—	510.—
„ Most- und Wirtschaftssorten . . . . .	5.—	45.—	425.—	6.—	54.—	510.—
Pflaumen, Zwetschgen, Mirabellen, Reineclauden . . . . .	5.—	45.—	425.—	6.—	54.—	510.—
Kirschen und Weichseln . . . . .	5.—	45.—	425.—	6.—	54.—	510.—
Wildkirschen . . . . .	4.—			5.—		
Pfirsiche und Aprikosen . . . . .	7.—	65.—		8.—/10.—	90.—	
Quitten . . . . .	6.50					
Nussbäume . . . . .	7.—	65.—		8.—	70.—	

Stärkere Bäume als angeführt werden entsprechend höher berechnet.



Kanft Baumschulen



## **Birnen-Sorten**

Feine Tafelsorten (Sortimentsauszug) mit kurzer Beschreibung

### ***Frühsorten:***

- H S André Desportes, Juli-August, mittelgross, grünlichgelb
- H S Bunte Julibirne, Juli, mittelgross, gelb, gerötet
- H S Clapps Liebling, Ende August, gross, gelbbrot gestreift
- S Dr. Jules Guyot, Ende August, gross, hellgelb, leicht gerötet
- S Frühe von Tivoli, August, mittelgross, grünlichgelb
- H S Frühe von Trévoux, Anfang bis Mitte August, gross, hellgelb
- H S Giffard Butterbirne, Ende Juli, mittelgross, gelb mit roter Backe
- H S Juli-Dechantbirne, Juli, klein, gelb mit roter Backe
- H S Kongressbirne, Anfang September, gross, gelb, gerötet
- S Marguerite Marillat, August-September, gross, gelb, gerötet, braun punktiert
- H S Stuttgarter Gaishirtle, August, klein, erstklassig zum Sterilisieren, grünlichgelb
- H S Williams Butterbirne, August-September, gross, hellbgelb, leicht gerötet

## ***Mittelfrühe und Herbstsorten:***

- H S **Amanlis Butterbirne**, September, mittelgross, grünlichgelb
- S **Beurré superfin**, Oktober-November, mittelgross, hellgelb
- S **Beurré Lebrun**, Oktober, gross, gelb
- H S **Doppelte Philippsbirne**, September-Oktober, gross, hellgelb, leicht gerötet
- H S **Gellerts Butterbirne**, September-Oktober, mittelgross, grünlichgelb, bräunlich gerötet
- H S **Gute Louise**, September-Oktober, grünlichgelb mit roter Sonnenseite
- S **Herzogin Elsa**, gross, grünlichgelb, rotbraun berostet
- H S **Köstliche von Charneux**, Oktober, ziemlich gross, grünlichgelb, rot gestreift
- S **Madame Favre**, Ende September, mittelgross, grünlichgelb, graurostig gefleckt
- S **Marie Louise d'Uccle**, Oktober-November, gross, zimtfarbig berostet
- S **Seigneur Esperen**, Ende September-Oktober, mittelgross, grünlichgelb, dicht punktiert
- H S **Triomphe de Vienne**, Ende September-Anf. Oktober, gross, hellgelb, rötlichbräunl. berostet

## ***Späte und ganz späte Sorten:***

- S **Abbé Fêtel**, November, gross, hellgelb, braun punktiert
- S **Alexander Lucas**, November-Dezember, gross, gelb, rostig punktiert
- S **Belle des Abrès**, Februar, sehr gross, grüngelb
- S **Beurré d'Arenberg**, Dezember-Februar, mittelgross, hellgelb
- H S **Beurré Clairgeau**, November-Dezember, gross, gelbrostig
- S **Beurré Dumont**, November, gross, gelb, rotbräunlich gefleckt
- S **Beurré Naghin**, März-April, gross, gelblichgrün
- S **Beurré Napoléon**, November, mittelgross, strohgelb
- H S **Bergamotte Esperen**, Februar-März, mittelgross, grüngelb, rostig punktiert
- S **Birne von Tongre**, Oktober-November, gross, braungelb mit roter Backe
- H S **Blumenbach Butterbirne**, Oktober-Dezember, mittelgross, gelb, braun berostet
- H S **Boscs Flaschenbirne**, Oktober-November, sehr gross, zimtfarbig rostig
- S **Charles Cognée**, März-Mai, mittelgross, für warme Lage
- H S **Comtesse de Paris**, Dezember-Januar, mittelgross, grüngelb, braun punktiert
- H S **Diels Butterbirne**, November-Dezember, gross, gelb, rostfarbig punktiert
- S **Doyenné d'Alençon**, Januar-März, mittelgross, grünlichgelb, braun berostet
- S **Doyenné d'hiver**, Februar-April, mittelgross, grünlichgelb, trüb gerötet
- S **Duchesse d'Angoulême**, Oktober-Dezember, gross, hellgelb, braun punktiert
- S **Duchesse Bererd**, Oktober-Dezember, gross, rostig, rötlichgrau
- S **Edelcrassane**, Februar-März, mittelgross, grüngelb, braunrostig punktiert
- H S **Fondante Thirriot**, Oktober-Dezember, mittelgross, grünlichgelb, graubraun punktiert
- H S **Forellenbirne**, November-Dezember, mittelgross, hellgelb, rötlichbraun punktiert
- H S **Hofratsbirne**, Oktober-November, gross, gelbgrün, rostig punktiert
- S **Jeanne d'Arc**, Dezember-Januar, mittelgross, gelb, fein, dicht punktiert
- H S **Josephine de Malines**, Januar-März, mittelgross, grünlichgelb
- S **Le Lectier**, November-Januar, gross, hellgelb, leicht rostig punktiert
- S **Madame Bonnefond**, Dezember, gross, hellgelb, fein punktiert
- H S **Madame Verté**, Dezember-Januar, klein bis mittelgross, gelb, braun berostet
- H S **Nouveau Poiteau**, Oktober-November, gross, grün, punktiert
- S **Olivier de Serres**, Januar-März, mittelgross, grüngelb, zimtfarbig punktiert und berostet
- S **Passe Colmar**, Dezember-Februar, mittelgross, grünlichgelb
- H S **Pastorenbirne**, Dezember-Januar, gross hellgelb
- S **Président Deviolaine**, Dezember-Januar, gross, bronzefarbig mit roter Backe
- S **Président Drouard**, Januar-Februar, mittelgross, hellgelb, braun punktiert
- S **Président Lutreuil**, Dezember-Januar, mittelgross, gelb, rostig überzogen
- S **Souvenir de Jules Guindon**, Februar-März, gross, grüngelb, rostig gesprenkelt
- H S **Vereins-Dechantsbirne**, Dezember-Januar, gross, gelb, leicht gerötet
- H S **Virginie Baltet**, November-Dezember, mittelgross, hellgelb, bräunlich punktiert
- S **William Duchesse**, Mitte Oktober-November, gross, hellgelb, fein punktiert

## ***Wirtschafts- und Mostbirnen :***

- H Gelbmöstler, September-Oktober
- H Gernroder Winterkochbirne, Januar-März
- H Holzerbirne, Ia Kochbirne
- H Kampervenus, Kochbirne, November-Dezember
- H Martin sec, Kochbirne, Ende November-Dezember
- H Schweizer Wasserbirne, Oktober
- H Wettinger Holzbirne, September-Oktober

Eventuell ausverkaufte oder für bestimmte Gegenden unpassend ausgewählte Sorten werden durch gleichwertige oder bessere Sorten ersetzt, wenn dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten wird.

Bezeichnungen: H = Hochstamm, S = Spalier.





## **Aepfel-Sorten**

Feine Tafelsorten und Wirtschaftssorten (Sortimentsauszug)  
mit kurzer Beschreibung

### ***Sommeräpfel:***

- H S **Charlamowsky**, Juli, mittelgross, hellgrün, kirschrot gestreift
- H S **Klarapfel**, Juli, mittelgross, hellgelb
- S **Lord Suffield**, August-September, gross, weisslichgelb
- H S **Moringer Rosen**, August, mittelgross, rot gestreift
- H S **Roter Astrachan**, Juli-August, mittelgross, dunkelrot
- S **Schöner von Bath**, August, rot gestreift
- H S **Pfirsichroter Sommerapfel**, Juli-August, mittelgross, farnesinrot

### ***Herbst- und Frühwinteräpfel:***

- S **Calville Grossherzog**, Oktober-Dezember, gross, gerippt, grüngelb mit rötlicher Backe
- S **Cellini**, Oktober, mittelgross, dunkelrot



- S Cramoisy de Cascogne, Oktober-Januar, gross, karmesinrot
- H S Danziger Kantapfel, Oktober-Dezember, mittelgross, dunkelrot
- H E S Grafensteiner, September-Oktober, gross, gelbrod gestreift
- S Goldreinetten von Peasgood, November-Januar, sehr gross, grünlichgelb, rot gestreift
- H Graue Herbstreinetten, November-Dezember, mittelgross, lederfarbig
- H Jakob Lebel, Oktober-Dezember, mittelgross, grünelb
- S Signe Tillisch, November-Januar, gross, weisslichgelb, rot verwaschen
- H S Transparent de Croncels, September-Oktober, gross, wachsgelb

## Winteräpfel:

- H Aargauer Jubiläum, November-Februar, gross, grünelb, Wirtschaftsapfel
- H S Adersleber Calville, Dezember-März, gross, grünelb
- H S Ananas-Reinette, Dezember-März, mittelgross, goldgelb
- H Bänziger, Januar-Mai, mittelgross, dunkelrot
- H S Baumann-Reinette, Januar-März, mittelgross, dunkelrot
- H E S Berner Rosen, November-Dezember, mittelgross, dunkelkarminrot
- S Bismarck, November-März, gross, grünelb, stark koloriert
- H E S Bohnapfel, Januar-Mai, mittelgross, rot gestreift, Wirtschaftsapfel
- H Brünnerling, Dezember-April, gross, grünelb, rot verwaschen
- H E S Canada-Reinette, Januar-April, gross, strohgelb
- H S Champagner-Reinette, Januar-Juli, mittelgross, zitronengelb
- H Chüsenrainer, Dezember-Juni, mittelgross, rot marmoriert und gestreift, Wirtschafts- und Mostapfel
- H S Cox orange-Reinette, Dezember-März, mittelgross, gelborange
- H S Gelber Bellefleur, November-März, gross, hellrot
- S Gelber Edelapfel, Oktober-Februar, gross, goldgelb
- S Gelber Richard, Dezember-März, gross, zitronengelb
- H Glockenapfel, Dezember-Juni, mittelgross, gelbgrün, rotbackig
- H S Goldreinetten von Berlepsch, Dezember-April, mittelgross, gelb, hellrot gestreift
- H S Goldreinetten von Blenheim, Dezember-März, gross, orangegelb, rot gestreift
- H S Graue französische Reinette, Dezember-April, mittelgross, rostig
- H S Grosse Kasseler Reinette, Januar-Juni, mittelgross, gelb, karminrot gefleckt u. gestreift
- H S Jonathan, Dezember-April, mittelgross, karminrot
- S Landsberger Reinette, Dezember-Februar, gross, strohgelb, leicht rötlich
- H S Luzerner Weinapfel, mittelgrosser Mostapfel
- H S Menznauer Jägerapfel, Januar-Mai, gross, grün, rot gestreift
- S Minister Hammerstein, Dezember-April, ziemlich gross, wachs- und goldiggelb
- H S Ontario-Reinette, Januar-Juni, gross, gelb, stark rotbackig
- H Ohio-Reinette, Dezember-April, mittelgross, wachsgelb
- H Osnabrücker Reinette, Januar-März, mittelgross, rostrot
- H S Öttiler Reinette, Dezember-März, gross, gelbrod gestreift
- S Ribston Pepping, Dezember-April, ziemlich gross, dunkelgelb, rot verwaschen
- H E S Sauergrauch, November-Januar, mittelgross, grün, karminrot gestreift
- H E S Schöner von Boskoop, Dezember-April, gross, grünlichgelb, rot verwaschen
- H S Stäffner Rosen, Dezember-Mai, gross, gelb mit roter Backe
- H E Tobiasler, Ende Oktober-März, mittelgross, grün, meist dunkelrot
- H S Weissler Winter-Calville, Dezember-Mai, ziemlich gross, gelblich und zartrot
- H S Winter-Goldparmäne, Oktober-Februar, mittelgross, orangegelb, rot gestreift
- H Winter-Zitrone, Dezember-April, gross, gelbgrün, rotbackig
- S Zuccalmaglio-Reinette, November-März, mittelgross, zitronengelb

Eventuell ausverkaufte oder für bestimmte Gegenden unpassend ausgewählte Sorten werden durch gleichwertige oder bessere Sorten ersetzt, wenn dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten wird.

Bezeichnungen: H = Hochstamm, S = Spalier, E = Exportsorte (vom Schweiz. Obstverband für den Export bestimmte Sorten).

## Pfirsich-Sorten

erprobte, beste Sorten

### **frühe:**

Amsden, Mitte-Ende Juli  
Alexander, Mitte-Ende Juli  
Arkansas, Ende Juli  
Côte d'Azur, Anfang-Mitte Juli  
Früher York, Ende Juli-August  
Le Vainqueur (Sieger), Juli  
Mayflower, Juli  
Musser, Ende Juli  
Waterloo, Ende Juli-Anfang August

### **späte:**

Belle Beausse, Anfang September  
Galande, September  
Grosse Mignonne, Anfang-Mitte Sept.  
Proskauer, Anfang-Mitte September  
Reine des Vergers, September-Oktober  
Roter vom Vorgebirge, Anf. September  
Teton de Venus, Mitte-Ende September  
Vilmorin, Mitte September

## Aprikosen-Sorten

### **frühe:**

Ambrosia  
Grosse Frühaprikose  
Holubs Süsse  
Luizet  
Précoce de Boulbon

### **mittelfrühe:**

Charles Ingouf, Anfang August  
Early Rivers, Anfang-Mitte August  
Cumberland, Anfang August  
Early Grawford, Ende August  
Früher aus Canada, Anfang August  
Greensborough, Anfang-Mitte August  
Grosse Mignonne hâtive, Ende August  
La France, Mitte-Ende August  
Louis Grognet, Ende August  
Perle von Muffendorf, Ende August  
Précoce de Halle, Mitte-Ende August  
Rouge de Mai, Anfang August  
Roter Magdalenen, Ende August

### **Nektarinen:**

Cardinal, Ende Juli  
Early Rivers, Ende Juli-Anf. August  
Lord Napier, August  
Précoce de Croncels, Anf.-Mitte August

### **mittel-**

### **frühe:**

Abricot pêche de Nancy  
Royale (Königliche)  
Ungarische Beste  
Geisha  
Victoria

## Kirschen-Sorten

Beste (kontrollierte) Baselbieter und andere gute Sorten.

### **Reifezeit:**

- |          |  |
|----------|--|
| 1. Woche | Frühe Basler, mittelgross, schwarz, Fleisch mittelfest                             |
| 1. „     | Frühe schwarze Riehener, mittelgross, schwarz, Fleisch mittelfest                  |
| 2. „     | Zweitfrühe, mittelgross, schwarz, Fleisch mittelfest                               |
| 2. „     | Kassins Frühe, gross, schwarzrot, zartfleischig                                    |
| 3. „     | Grenzacher, mittelgross, tiefschwarz, Fleisch mittelfest                           |
| 3. „     | Muttenzer, schwarz, gross  |
| 3. „     | Zuger oder Honigkirsche, mittelgross, schwarz                                      |
| 3. „     | Schuhmacher, gross, schwarzbraun, festfleischig                                    |
| 3. „     | Kunzes rote Herzkirsche, gross, festfleischig                                      |
| 3. „     | Rotgelbe Herzkirsche, gross  |
| 3. „     | Winklers weisse Herzkirsche, gross, gelbweiss, zartfleischig                       |
| 3. „     | Langstieler, mittelgross, tiefschwarz, Fleisch mittelfest, Tafel- und Brennkirsche |
| 3. „     | Fricktaler Rotstieler, mittelgross, schwarz, Fleisch mittelfest                    |
| 3. „     | Sauerhäner, mittelgross, schwarz, Fleisch weich                                    |
| 4. „     | Schauenburger (richtige Flurianer), gross, schwarz, mittelfestfleischig            |
| 4. „     | Muskateller, gross, rotbraun, festfleischig  |
| 4. „     | Basler Adlerkirsche, gross, schwarzbraun, festfleischig                            |
| 4. „     | Grosse Prinzesskirsche, sehr gross, gelbrot, süss, festfleischig                   |

### **Reifzeit:**

5. Woche **Krallenkirsche**, gross, schwarz, Fleisch mittelfest  
5. „ **Hedelfinger Riesen**, gross, schwarzrot, festfleischig  
5. „ **Grosse schwarze Knorpel**, gross, schwarzbraun, festfleischig  
5. „ **Rosmarin späte**, gross, schwarzbraun, festfleischig  
5. „ **Späte Hollinger**, mittelgross, schwarz, gute Brennkirsche  
5. „ **Späte Lauber**, gross, braunrot bis schwarz, Fleisch mittelfest

### **Weichsehn:**

**Grosse lange Lotkirsche (Schattenamarelle)**, braunrot, sehr reichtragend, Ende Juli-August  
**Ostheimer Weichsel**, schwarzbraun, Anfang-Mitte Juli  
**Kurzstielige Montmorency**, leuchtendrot, Juli-August, Fleisch weich  
**Ludwigs Frühe**, hellrot, Ende Juni  
**Dienitzer Amarelle**, hellrot, Ende Juni  
**Englische Amarelle (Worben-Weichsel)**, mittelgross, rotbraun, Fleisch weich

### **Halbsaure Sorten:**

**Anglaise hâtive**, braunrot, Juni, Fleisch weich  
**Reine Hortense**, gross, leuchtendrot, Anfang Juli  
**Belle de Choisy**, gross, leuchtendrot, Ende Juli





## **Steinobst-Sorten**

Zwetschgen, Pflaumen, Reineclauden, Mirabellen (Sortimentsauszug)

### **Zwetschgen:**

**Bühler Frühzwetschge**, Anf. August

**Zimmers Frühzwetschge**, Anf. August

**Lützelsachser**, Anf. August

**Goldquelle**, Mitte bis Ende Juli

**Ruth Gerstetter**, Anf. bis Mitte Juli

**Ahlbachs Frühzwetschge**, Mitte/Ende Juli

drei ganz frühe, blaue, grossfrüchtige Sorten  
1. Qualität, ganz besonders empfehlenswert  
als Marktsorten

**Wangenheimer**, Ende August

**Agener Kaiserzwetschge**, August, süss,

beste Dörrsorte und Tortenzwetschge

**Borsumer Zwetschge**, September

**Fellenbergzwetschge**, Ende September

**Basler Zwetschge**, Ende September

**Anna Spaeth**, September-Oktober

### **Pflaumen:**

**Tragödie**, purpurrot, sehr süss, Juli

**Gelbe Herrenpflaume**, gelb, Aug.-Sept.

**Kirkespflaume**, violett, sehr gross, August

**Jefferson**, gelb, gross, September

**Pfirsichpflaume**, violettrosa, Juli-August

**Ontariopflaume**, goldgelb, sehr gross, Aug.

**The Czar**, dunkelblau, August, reichtragend

**Viktoriapflaume**, hellrot, August-Sept.

**Prune de Montford**, violett, August

**Gute von Bry**, dunkelblau, Juli

**Belle de Paris**, blau, Juli

**Washington**, gelb, August-September

**Schöne von Löwen**, rötlichblau, Aug.-Sept.

### **Reineclauden:**

**Grosse grüne Reineclaude**, sehr gut, Ende August

**Boddaerts Reineclaude**, gelb, sehr gut, Mitte August

**Reineclaude d'Ouillins**, gelb, Mitte August

**Reineclaude Graf d'Althan**, braunrot, sehr gut, Ende August

**Reineclaude Diaphane**, gelb mit rosa, Ende August

### **Mirabellen:**

**Mirabelle de Nancy**, gelb mit rot, August

**Mirabelle de Metz**, gelb mit rot, klein, August

## Beeren- und Schalenobst

	1 St.	10 St.	100 St.
<b>Johannisbeer-Hochstämme</b> . . . . .	3.—	27.—	250.—
„ „ extra stark . . . . .	3.50	32.—	280.—
<b>Stachelbeer-</b> „ . . . . .	3.—	27.—	280.—
„ „ extra stark . . . . .	3.50	32.—	280.—
<b>Johannisbeer-Sträucher mit 3/5 Trieben</b> . . . . .	—,90	7.50	60.—
„ „ „ 5/8 „ . . . . .	1.20	10.—	80.—
„ „ „ 8/12 „ . . . . .	1.50 1.80	15.—	125.—
<b>Stachelbeer-</b> „ „ 3/5 „ . . . . .	1.50	12.—	100.—
„ „ „ 5/8 „ . . . . .	1.80	15.—	125.—
„ „ „ 8/12 „ . . . . .	2.— 2.50	18.—	150.—
<b>Himbeeren, grossfrüchtige Sorten</b> . . . . .	—,30	2.70	25.—
„ „ neuere Sorten: Lloyd George . . . . .	—,35	3.25	30.—
„ „ „ Preussen . . . . .	—,40	3.75	35.—
„ „ „ Deutschland . . . . .	—,45	4.25	40.—
„ „ Schaffers Kolossal . . . . .	1.—	9.—	80.—
„ „ Loganbeeren je nach Stärke . . . . .	1.50 2.50		
<b>Brombeeren, grossfrüchtige Sorten</b> . . . . .	1.80	15.—	125.—
„ „ geschlitzblättrige aus Töpfen . . . . .	2.50	22.50	
„ „ aus Töpfen . . . . .	2.50	22.50	200.—
<b>Haselnüsse, grossfrüchtige Sorten</b> . . . . .	3.50 6.—		
<b>Holunder-Büsche</b> . . . . .	2.50 5.—		
<b>Kornelkirschen-Büsche</b> . . . . .	2.50 6.—		
„ „ Hochstämme . . . . .	7.— 8.—		
<b>Mispel-Büsche</b> . . . . .	5.— 6.—		
„ „ Hochstämme . . . . .	8.—		
<b>Erdbeeren, beste Sorten, piquiert</b> . . . . .			10.—
<b>Monatserdbeeren, rankenlos</b> . . . . .			12.—/15.—
<b>Rhabarber, beste gross- und dickstielige Sorten</b> . . . . .	1.50 2.—		
<b>Weinreben, Tafelsorten</b> . . . . .	1.50 2.50		
„ „ extra starke Ableger . . . . .	3.50 6.—		

## Himbeeren

**Winklers Sämling**, mittelgrosse, sehr würzige, reichtragende, rote Sorte.

**Immertragende von Feldbrunnen**, rote, sehr aromatische Frucht.

**Lloyd George**, grossfrüchtige, reichtragende, zweimaltragende, robuste Sorte.

**Preussen**, sehr grossfrüchtig, von feinem Aroma, starke Ruten bildend.

**Gelbe Antwerpener**, Frucht mittelgross, gelb, von süssem Aroma.

**Golden Queen**, gelbe, mittelgrosse, süsse Frucht.

**Loganbeere**, Brombeer-Himbeere, grossfrüchtig, rotschwarz, ergibt ein vorzügliches Kompott.

## Brombeeren

**Theodor Reimers (Sandbrombeere)**, grosse, tiefschwarze, würzige Frucht, sehr stark rankend und reichtragend.

**Geschlitzblättrige Brombeere**, mittelgrosse, schwarze Frucht, von mittelstarkem Wuchs.

**Taylors Fruchtbare**, grossfrüchtige, schwarz, aromatisch, reichtragend, aufrechter Wuchs.



## ***Johannisbeer-Sorten. grossfrüchtig:***

Verseiller, rotfrüchtig  
Grosse Frühe, rotfrüchtig  
Erstling von Vierlanden, rotfrüchtig  
Hugton Castle, rotfrüchtig  
Fays Fruchtbare, rotfrüchtig  
Rote Holländer, rotfrüchtig  
Laxton Vollkommenheit, neu  
sehr grossfrüchtig, lange Trauben

Weisse Perle, weissfrüchtig  
Bar le Duc, weissfrüchtig  
Versailler, weissfrüchtig  
Lees Schwarze  
Langtraubige Schwarze  
Heros, rotfrüchtige Traube

## ***Stachelbeersorten. grossfrüchtig:***

Rote Preisbeere  
Rote Triumphbeere  
Prinz Regent, rotfrüchtig  
May Duke, rotfrüchtig  
Jolly Printer, rotfrüchtig  
Maurers Sämling  
Rote Eibeere

Hellgrüne Sammetbeere  
Lady Delamere, grünfrüchtig  
Grüne Riesenbeere  
Jolly Angler, grünfrüchtig  
Grüne Volltragende

California, gelbfrüchtig  
Hönings Früheste Gelbe  
Leveller gelbe Riesenbeere  
Britannia, gelbfrüchtig  
Gelbe Riesen Zitronen  
Früheste Gelbe

Weisse Kristallbeere  
Weisse Triumphbeere  
Weisse Volltragende  
und andere Sorten



Logan-  
beeren



## ***Hochstamm-Rosen. Hänge- und Schling- rosen, niedere (Busch-) Rosen. Parkrosen***

sind in einer ganz vorzüglichen Qualität in grosser Auswahl vorrätig. Sortimente allerschönster Sorten mit bewährten Neuheiten. Verlangen Sie Sortenverzeichnis. Im September, während dem Blütenflor, können die Rosen besichtigt und ausgesucht werden.


Parkrosen sind winterhart. Sie sind einzeln oder in Gruppen gepflanzt wegen ihres reichen Blütenflores, ihres schön gefärbten Fruchtbehanges und ihrer oft eigenartigen Bestachelung richtige Schmuckstücke in den Gärten. Schöne Parkrosen-Sorten sind im Rosenverzeichnis angeführt.

### ***Rosen auf Canina***

	per Stück	p. 100 St.
Hochstämme, 100—130 cm hoch . . . . .	Fr. 4.—	360.—
Halbstämme, 60—90 cm hoch . . . . .	„ 3.—	270.—
Hängerosen, 160 cm und höher . . . . .	„ 6.—/8.—	
Niedere Gruppenrosen in bekannten Sorten . . . . .	„ —.85	70.—
Niedere Rosen in Kollektionen und neuern Sorten . . . . .	„ 1.—	90.—
Kletterrosen und Parkrosen . . . . .	„ 1.50	125.—
„ „ „ mehrjährige, extra starke . . . . .	„ 3.—	

Topfrosen 50—100 %, Zuschlag. — Neuheiten werden ihrem Wert entsprechend höher berechnet.

**Verlangen Sie meine Rosenliste.**





<b>Juglans regia</b> , Nussbaum . . .	4	—	8.—	10.—	15.—	20.—
<b>Laburnum vulgare</b> , Goldregen . . .	5	7.—	10.—	14.—	19.—	—
* <b>Liriodendron tulipifera</b> , Tulpenbaum . . .	5	7.—	10.—	14.—	—	—
<b>Malus</b> in Sorten, Zieräpfel . . .	5	7.—	10.—	14.—	—	—
<b>Morus</b> in Sorten, Maulbeerbaum . . .	4	6.—	8.—	—	—	—
<b>Paulownia tomentosa</b> . . .	4	6.—	8.—	10.—	15.—	20.—
<b>Platanus occidentalis, orientalis und acerifolia</b> . . .	3	—	6.50	9.—	12.—	15.— 20.—
<b>Populus, Pappel</b> . . .	2	—	5.50	7.—	—	—
" alba, Silberpappel . . .	2	—	5.50	7.—	—	—
" canadensis, Kanadische P. . .	1	—	4.50	6.—	8.—	—
" nigra italica, Italienische P. . .	1	—	4.50	6.—	8.—	—
" greaca pendula . . .	5	7.—	10.—	14.—	—	—
<b>Prunus, Zierkirsche, Zierpflaume</b> . . .	4	6.—	8.—	10.—	—	—
" avium fl. pleno, Vogelkirsche . . .	4	6.—	8.—	—	—	—
" padus virginiana, Trauben- . . .	4	6.—	8.—	10.—	—	—
" kirsche . . .	4	6.—	8.—	10.—	—	—
" cerasifera Pissardii . . .	4	6.—	8.—	10.—	—	—
" serrulata Hisakura u. a. . .	5	7.—	10.—	14.—	—	—
" Shidare sakura . . .	5	—	10.—	—	—	—
" triloba, $\frac{3}{4}$ -Stamm u. Hochst. . .	5	7.—	10.—	14.—	—	—
* <b>Quercus</b> , Eiche, in diversen Arten . . .	5	7.—	10.—	—	—	—
<b>Robinia, Akazie</b> . . .	2	—	5.50	7.—	9.—	12.— 17.— 22.— 28.— 34.— 40.—
" pseudoacacia, Bessoniana . . .	3	—	6.50	9.—	12.—	15.— 20.— 26.— 32.— 38.—
" inermis (Kugel . . .	4	6.—	8.—	10.—	—	—
" hispida [akazie] . . .	3	—	6.50	9.—	—	—
" semperflorens . . .	4	—	8.—	10.—	15.—	20.— 25.— 31.— 38.— 45.—
<b>Salix, Weide</b> . . .	3	—	6.50	9.—	—	—
" babylonica . . .	4	—	8.—	10.—	15.—	20.— 25.— 31.— 38.— 45.—
" daphnoides . . .	3	—	6.50	9.—	12.—	15.—
" alba vitellina pend., Hängeweide . . .	5	7.—	10.—	14.—	19.—	25.— 31.—
" caprea pendula . . .	5	7.—	10.—	14.—	—	—
<b>Sophora japonica</b> , Sophore . . .	5	7.—	10.—	14.—	19.—	25.— 31.—
" pendula . . .	6	9.—	12.—	17.—	23.—	30.— 38.—
<b>Sorbus</b> , aucuparia u. scand., Vogelbeerb. . .	3	—	6.50	9.—	12.—	15.— 20.—
* <b>Syringa</b> , in diversen Sorten, Flieder . . .	6	9.—	12.—	17.—	23.—	—
<b>Tilia, Linde</b> . . .	5	7.—	10.—	14.—	19.—	25.— 31.— 38.—
" cordata, parvifolia et vulgaris, . . .	5	7.—	10.—	14.—	19.—	25.— 31.— 38.—
" gewöhnliche kleinblättrige Linde . . .	4	—	8.—	10.—	15.—	20.— 25.—
" euchlora, syn. dasystyla, Krimlinde . . .	4	—	8.—	10.—	15.—	20.— 25.— 31.—
" platyphyllos, Holländische Linde . . .	4	—	8.—	10.—	15.—	20.— 25.— 31.—
" tomentosa, Silberlinde . . .	4	—	8.—	10.—	15.—	20.— 25.— 31.—
<b>Ulmus, Ulme, Rüster</b> , scabra (montana) pendula, Hängelulme . . .	5	7.—	10.—	14.—	19.—	25.— 31.— 38.—



## Zierbäume in Pyramiden- und Hängeformen

Für Zierbäume dieser Abteilung mit mehr als 400 cm Höhe und für extra breite oder in Drahtkörben kultivierte Pflanzen bleiben die Preise freier Vereinbarung überlassen.

	Höhe in cm	160 200	210/250	260/300	310/350	360/400	410/500	550 600
<b>Betula alba</b> , Weissbirke, unverpflanzt . . . . .		2.50	4.—	5.50	7.—	9.—		
„ „ „ ungesch., verpfl. . . . .		—.—	6.—	8.—	12.—	16.—	24.—	35.—
„ „ „ verpflanzt, geschnitten, mit Ballen . . . . .		—.—	10.—	14.—	20.—	25.—	35.—	
„ papyrifera, Papierbirke, verpflanzt . . . . .		4.—	6.—	8.—	12.—	16.—	22.—	
„ verrucosa fastigiata, Pyramidenbaum . . . . .		7.—	10.—	14.—	20.—	28.—	—.—	
„ „ Youngii, H.birke, jüngere . . . . .		8.—	12.—	16.—	22.—	28.—	35.—	
„ „ „ verpfl. . . . .		15.—	20.—	25.—	35.—	45.—	60.—	
<b>Carpinus betulus</b> , Hainbuche, geschnitten (Siehe auch Heckenpflanzen) . . . . .		6.—	9.—	14.—				
„ <b>pyramidalis</b> , Pyramiden-Hainbuche, ungeschnitten . . . . .		9.—	15.—	20.—	30.—	40.—	50.—	60.—
<b>Crataegus Carrieri</b> . . . . .		—.—	12.50	15.—				
<b>Fagus silvatica</b> , Rotbuche . . . . .		7.—	12.—	18.—	25.—			
„ „ pendula, grünbl. H.buche . . . . .		18.—	25.—	35.—	50.—			
„ „ purpura, rotbl. Slg., gesch. . . . .		8.—	14.—					
„ „ atropurp., d.rote Veredl. . . . .		18.—	25.—	35.—	50.—			
„ „ „ pend., rotbl. Hänggeb. . . . .		25.—	40.—	60.—	85.—	110.—		
„ „ tricolor, vielfarbige Buche . . . . .		22.—	35.—	50.—				
„ „ Dawyckii . . . . .		20.—	28.—	35.—				
<b>Populus nigra italica</b> , unverpflanzt . . . . .		—.—	4.—	5.50	7.50	9.—	12.—	
„ „ Pyramidenpappel, verpflanzt . . . . .		—.—	8.—	10.—	12.—	15.—	20.—	
„ Simonii fastigiata . . . . .		—.—	5.50	8.—	10.—	13.—	16.—	
„ alba Bolleana . . . . .		—.—	5.—	7.—	9.—	12.—		
„ <b>Koreana</b> . . . . .		4.—						
<b>Quercus robur fastig.</b> , Pyramiden-Eiche . . . . .		18.—	25.—	35.—	50.—	70.—	100.—	
<b>Salix vitellina pendula</b> , gelbe Hängeweide (von unten an garniert) . . . . .		5.—	7.50	12.—	18.—	25.—	30.—	
<b>Sorbus aria magnifica</b> . . . . .		—.—	—.—	—.—	—.—	15.—		
<b>Ulmus campestris Dampieri</b> , Pyramidenform der Feldulme . . . . .		8.—	12.—	16.—	22.—	30.—	40.—	



**Prunus  
serrulata**

## Ziersträucher und Laubgehölze

Um eine rasche Übersicht der Sträucher zu ermöglichen, sind sie in sechs Hauptgruppen eingeteilt.

### Gruppe A: Niedrige für Felsen, Böschungen und Vorpflanzungen

- „ B: Sträucher, mittelhohe und höhere für Solitär-, Gruppen- und Deckpflanzungen.  
 „ C: Strauchig bis baumartig wachsende Gehölze.  
 „ D: Immergrüne, Solitär- und Moorbeetpflanzen.  
 „ E: Für Massenspflanzung.  
 „ F: Buxus für Einfassungen und in Formen.

Preise per 10 Stück 10% Ermässigung.

„ „ 100 „ ermässigen sich um 15% vom Stückpreis.

„ „ 1000 „ „ „ 5% „ Hundertpreis.

Immergrüne Pflanzen sind mit \* bezeichnet.

Moorbeetpflanzen sind mit + bezeichnet.

Wird die Wahl der Sorten dem Lieferanten überlassen, so wird eine Preisreduktion von 20% gewährt.

### A. Niedrige für Felsen, Böschungen und Vorpflanzungen.

Solitärpflanzen und solche aus Topf oder Drahtkörben entsprechend höhere Preise.

	Höhe in cm	PG	30	40	50	60	70
<b>Amorpha</b> canescens . . . . .		2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
<b>Aronia</b> arbutifolia . . . . .		2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
<b>Berberis</b> aggregata . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
* „ buxifolia . . . . .		3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
* „ „ nana . . . . .		4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50
* „ candidula . . . . .		5	3.50	4.50	6.—	7.50	9.—
* „ Coryi . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
* „ Gagnepainii . . . . .		4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50
* „ stenophylla . . . . .		2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
„ subcaulialata . . . . .		2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
„ Thunbergii . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
„ „ atropurpurea . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
„ Vernae . . . . .		3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
* „ verruculosa . . . . .		5	3.50	4.50	6.—	7.50	9.—
„ Wilsonae . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
<b>Betula</b> nana . . . . .		5	3.50	4.50	6.—	7.50	9.—
<b>Caryopteris</b> incana . . . . .		3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
<b>Ceanothus</b> hybr., in Sorten . . . . .		3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
<b>Chaenomeles</b> (Cydonia) japonica . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
„ in Sorten . . . . .		3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
„ cathayensis . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
„ Maulei . . . . .		2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
„ „ in Sorten . . . . .		3	2.20	2.80	3.50		
<b>Coronilla</b> emerus . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
<b>Cotoneaster</b> (siehe auch B)							
„ adpressa . . . . .		3	2.20	2.80	3.50		
* „ congesta . . . . .		4	2.80	3.50	4.50		
* „ Dammeri (humifusa) . . . . .		3	2.20	2.80	3.50		
„ Dielsiana (applanata) . . . . .		2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
„ Franchetii . . . . .		2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
„ horizontalis . . . . .		2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
„ „ perpusilla . . . . .		2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
* „ microphylla . . . . .		2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
* „ „ thymaefolia . . . . .		4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50

	Höhe in cm	PG	30	40	50	60	70
<b>Cotoneaster</b> <i>praecox</i> . . . . .	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—	
„ <i>prostrata</i> . . . . .	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50	
„ <i>rotundifolia</i> ( <i>buxifol.</i> ) . . . . .	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50	
„ <i>Simonsii</i> . . . . .	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50	
„ <i>Zabelii</i> . . . . .	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50	
* „ <i>Henryana</i> . . . . .	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—	
* „ <i>salicifolia</i> . . . . .	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—	
<b>Cydonia</b> , siehe <i>Chaenomeles</i>							
<b>Cytisus</b> <i>praecox</i> etc. . . . .	5	3.50	4.50	6.—	7.50	9.—	
<b>Daphne</b> <i>mezereum</i> . . . . .	5	3.50	4.50	6.—	7.50	9.—	
<b>Desmodium</b> <i>penduliflorum</i> . . . . .	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—	
<b>Deutzia</b> <i>discolor</i> , in Sorten . . . . .	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50	
„ <i>gracilis</i> , in Sorten . . . . .	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50	
„ <i>Lemoinei</i> , in Sorten . . . . .	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50	
<b>Enkianthus</b> <i>campanulata</i> . . . . .	4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50	
* <b>Escallonia</b> , in Sorten . . . . .	4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50	
* <b>Evonymus</b> <i>nana</i> . . . . .	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50	
* „ <i>radicans</i> , in Sorten . . . . .	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50	
<b>Genista</b> , in Sorten . . . . .	5	3.50	4.50	6.—	7.50	9.—	
<b>Hedera</b> <i>arborea</i> . . . . .	4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50	
* <b>Hedysarum</b> <i>multijugum</i> . . . . .	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50	
<b>Hydrangea</b> <i>arborescens</i> . . . . .	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50	
„ <i>Sargentia</i> . . . . .	6	4.50	6.—	7.50	7.50	9.—	
„ <i>opuloides acuminata</i> . . . . .	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50	
„ <i>paniculata</i> . . . . .	2	1.80	2.20	2.80			
„ <i>scandens</i> . . . . .	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—	
<b>Hypericum</b> <i>Androsaenum</i> . . . . .	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50	
„ <i>Moserianum</i> . . . . .	—	—	.80 bis	1.20			
„ <i>patulum</i> . . . . .	—	—	.80	„ 1.20			
„ „ <i>Henryi</i> . . . . .	—	—	.80	„ 1.20			
<b>Indigofera</b> <i>Gerardiana</i> . . . . .	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—	
<b>Kerria</b> <i>japonica</i> , in Sorten . . . . .	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50	
<b>Lespedeza</b> siehe <i>Desmodium</i>							
* <b>Ligustrum</b> <i>Delavayana</i> . . . . .	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—	
* „ <i>ionandrum</i> . . . . .	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—	
* „ <i>Prattii</i> . . . . .	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—	
<b>Lonicera</b> <i>myrtillus</i> . . . . .	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50	
* „ <i>nitida</i> . . . . .	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50	
* „ <i>pileata</i> . . . . .	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50	
„ <i>spinosa</i> <i>Albertii</i> . . . . .	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—	
<b>Lycium</b> , in Sorten . . . . .	1	1.50	1.80	2.—			
* <b>Mahoberberis</b> , in Sorten . . . . .	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50	
* <b>Mahonia</b> <i>aquifolium</i> . . . . .	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50	
* „ <i>japonica</i> , per Trieb . . . . .	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50	
* „ <i>Moserii</i> . . . . .	5	3.50	4.50	6.—	7.50	9.—	
* „ <i>rotundifolia</i> <i>Herveyi</i> . . . . .	4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50	
* <b>Osmanthus</b> <i>aquifolium ilicifolia</i> . . . . .	4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50	
<b>Paonia</b> <i>arborea</i> , Veredlungen . . . . .	—	6.—	bis	20.—			
<b>Perowskia</b> <i>atriplicifolia</i> . . . . .	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—	
<b>Philadelphus</b> <i>Lemoinei</i> , in Sorten . . . . .	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50	
„ <i>purpureus maculatus</i> . . . . .	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50	
* <b>Phillyrea</b> <i>angustifolia</i> . . . . .	4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50	
* „ <i>decora</i> . . . . .	4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50	
* „ <i>latifolia</i> . . . . .	4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50	
<b>Photinia</b> <i>rupestris</i> . . . . .	5	3.50	4.50	6.—	7.50	9.—	
„ <i>villosa</i> . . . . .	5	3.50	4.50	6.—	7.50	9.—	

	Höhe in cm	PG	30	40	50	60	70
<b>Potentilla arbuscula</b> . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
„ <b>Farreri</b> . . . . .		3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
„ <b>fruticosa</b> . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
„ <b>Friedrichsenii etc.</b> . . . . .		2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
<b>Prunus nana</b> . . . . .		4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50
„ <b>sinensis fl. pl., in Sorten</b> . . . . .		2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
„ <b>triloba</b> . . . . .		2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
* <b>Pyracantha, in Sorten</b> . . . . .		3	2.20	2.80	3.50	4.50	5.50
<b>Ribes alpinum</b> . . . . .		—	1.20	1.50	2.—	2.50	3.—
„ „ <b>compactum</b> . . . . .		—	1.50	1.80	2.50		
<b>Rosa centifolia, in Sorten</b> . . . . .							
„ <b>lutea, „</b> . . . . .							
„ <b>muscosa, „</b> . . . . .					2.—	3.—	
„ <b>pimpinellifolia, in Sorten</b> . . . . .							
„ <b>rugosa „</b> . . . . .							
<b>Rubus odoratus</b> . . . . .		—	—.—	—.—	—.—	3.—	3.50
<b>Ruscus, in Sorten</b> . . . . .		—	—.—	—.—	—.—	2.—	4.—
<b>Sarothamnus scoparius, in Sorten</b> . . . . .		6	4.50	6.—	7.50	7.50	
<b>Spiraea albiflora</b> . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
„ <b>arguta</b> . . . . .		2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
„ <b>bullata (crispifolium)</b> . . . . .		3	2.20	2.80	3.50		
„ <b>callosa Froebeli</b> . . . . .		3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
„ <b>cantoniensis</b> . . . . .		—	1.20	1.50	2.—	2.50	
„ <b>chamaedryfolia</b> . . . . .		2	1.80	2.20	2.80	3.50	
„ <b>hypericifolia</b> . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50	
„ <b>prunifolia</b> . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50	
„ <b>bumalda Anthony Waterer</b> . . . . .		—	1.20	1.50	2.—	2.50	
„ <b>Thunbergii</b> . . . . .		2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
„ <b>triloba</b> . . . . .		3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
<b>Stephanandra, in Sorten</b> . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50	
* <b>Stranvaesia Davidiana</b> . . . . .		3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
<b>Symphoricarpus, in Sorten</b> . . . . .		2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
<b>Viburnum Carlesii</b> . . . . .		3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
* „ <b>Davidii</b> . . . . .		6	4.50	6.—	7.50	7.50	
* „ <b>utile</b> . . . . .		3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
* <b>Vinca major</b> . . . . .		—	—50	—80	1.20		
* „ <b>minor, siehe Seite 30</b>							

## B. Mittelhohe und höhere für Solitär-, Gruppen- und Deckpflanzungen

Solitärpflanzen und solche aus Topf oder Drahtkörben entsprechend höhere Preise.

	Höhe in cm	PG	80	100	125	150
<b>Abelia rupestris grandiflora</b> . . . . .		4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ <b>floribunda</b> . . . . .		4	3.—	3.50	4.50	6.—
<b>Acanthopanax, in Sorten</b> . . . . .		6	4.—	5.—	6.50	8.—
<b>Acer campestre</b> . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ <b>ginnala</b> . . . . .		4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ <b>laetum rubrum (colchicum)</b> . . . . .		4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ <b>negundo fol. var.</b> . . . . .		4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ <b>Odessana fol. var. aurea</b> . . . . .		4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ <b>palmatum (siehe auch D)</b> . . . . .		8	6.50	8.—	10.—	12.50
<b>Aesculus parviflora</b> . . . . .		7	5.—	6.50	8.—	
„ <b>pavia</b> . . . . .		9	8.—	10.—	12.50	15.—
<b>Amelanchier canadensis</b> . . . . .		5	3.50	4.—	5.—	6.50
„ <b>florida</b> . . . . .		4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ <b>vulgaris</b> . . . . .		2	2.—	2.50	3.50	5.—

	Höhe in cm	PG	80	100	125	150
<b>Amorpha fruticosa</b> . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50
<b>Amygdalus persica dianthiflora</b> . . . . .		5	3.50	4.—	5.—	6.50
„ „ <b>alba</b> . . . . .		5	3.50	4.—	5.—	6.50
<b>Aralia spinosa</b> , per Trieb . . . . .		—	3.50	4.—	4.50	5.20
<b>Berberis</b> (siehe auch A)						
„ <b>virescens</b> . . . . .		2	2.—	2.50	3.50	5.—
„ <b>vulgaris</b> . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ „ <b>atropurpurea</b> . . . . .		2	2.—	2.50	3.50	5.—
<b>Broussonetia papyrifera</b> . . . . .		3	2.50	3.—	4.—	5.50
<b>Buddleia alternifolia</b> . . . . .		6	4.—	5.—	6.50	8.—
„ <b>globosa</b> . . . . .		5	3.50	4.—	5.—	6.50
„ <b>Davidii</b> var. <b>magnifica</b> . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ „ <b>fl. de France</b> . . . . .		2	2.—	2.50	3.50	5.—
„ „ <b>amplissima</b> . . . . .		2	2.—	2.50	3.50	5.—
<b>Callicarpa</b> , in Sorten . . . . .		6	4.—	5.—	6.50	8.—
<b>Calycanthus floridus</b> . . . . .		6	4.—	5.—	6.50	8.—
„ <b>occidentalis</b> . . . . .		6	4.—	5.—	6.50	8.—
<b>Caragana arborescens</b> . . . . .		2	2.—	2.50	3.50	5.—
„ <b>frutex</b> . . . . .		6	4.—	5.—	6.50	8.—
<b>Cercidiphyllum japonicum</b> . . . . .		5	3.50	4.—	5.—	6.50
<b>Cercis siliquastrum</b> . . . . .		7	5.—	6.50	8.—	10.—
<b>Chimonanthus praecox</b> . . . . .		6	4.—	5.—	6.50	8.—
<b>Chionanthus virginica</b> . . . . .		8	6.50	8.—	10.—	12.50
<b>Clethra acuminata</b> . . . . .		4	3.—	3.50	4.50	6.—
<b>Cornus alba</b> in Sorten . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ <b>alternifolia</b> . . . . .		6	4.—	5.—	6.50	8.—
„ <b>florida</b> . . . . .		7	5.—	6.50	8.—	10.—
„ <b>kousa</b> . . . . .		7	5.—	6.50	8.—	10.—
„ <b>mas</b> . . . . .		2	2.—	2.50	3.50	5.—
„ <b>sanguinea</b> . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ <b>stolonifera flav.</b> . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50
<b>Corylopsis paniciflora</b> . . . . .		8	6.50	8.—	10.—	12.50
„ <b>Spicata</b> . . . . .		8	6.50	8.—	10.—	12.50
<b>Corylus avellana</b> , in Sorten . . . . .		3	2.50	3.—	4.—	5.50
„ <b>maxima</b> , „ „ . . . . .		4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ „ <b>atropurpurea major</b> . . . . .		5	3.50	4.—	5.—	6.50
„ „ <b>laciniata</b> . . . . .		6	4.—	5.—	6.50	8.—
„ <b>columna</b> . . . . .		5	3.50	4.—	5.—	6.50
<b>Cotinus coggygria</b> (Rhus cot.) . . . . .		4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ „ <b>atropurpurea</b> . . . . .		6	4.—	5.—	6.50	8.—
<b>Cotoneaster bullata</b> Caivariegata . . . . .		4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ <b>Dielsiana</b> . . . . .		7	5.—	6.50	8.—	10.—
„ <b>Franchetii</b> . . . . .		6	4.—	5.—	6.50	8.—
„ <b>frigida</b> . . . . .		4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ <b>Henryana</b> . . . . .		8	6.50	8.—	10.—	12.50
„ <b>salicifolia</b> . . . . .		8	6.50	8.—	10.—	12.50
„ <b>Zabelii</b> . . . . .		7	5.—	6.50	8.—	10.—
<b>Crataegus monogyna</b> , in Sorten . . . . .		4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ <b>prunifolia</b> . . . . .		4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ <b>tanacetifolia</b> . . . . .		8	6.50	8.—	10.—	12.50
<b>Decaisnea Fargesii</b> . . . . .		7	5.—	6.50	8.—	10.—
<b>Deutzia scabra</b> (crenata), in Sorten . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50
<b>Diervilla</b> (Weigelia), in Sorten . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ <b>Eva Ratke</b> . . . . .		3	2.50	3.—	4.—	5.50



	Höhe in cm	PG	80	100	125	150
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	.	3	2.50	3.—	4.—	5.50
„ <i>edulis</i>	.	4	3.—	3.50	4.50	6.—
<i>Evodia canadensis</i>	.	3	2.50	3.—	4.—	5.50
<i>Evonymus europaea</i>	.	4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ in Sorten	.	5	3.50	4.—	5.—	6.50
<i>Exochorda</i> , in Sorten	.	6	4.—	5.—	6.50	8.—
<i>Fontanesia phillyreoides</i>	.	4	3.—	3.50	4.50	6.—
<i>Forsythia intermedia</i>	.	1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ <i>suspensa</i> Fortunei	.	2	2.—	2.50	3.50	5.—
„ <i>viridissima</i>	.	1	1.50	1.80	2.—	2.50
<i>Halesia tetraptera</i>	.	4	3.—	3.50	4.50	6.50
<i>Halimodendron</i>	.	7	5.—	6.50	8.—	10.—
<i>Hamamelis virginiana</i>	.	6	4.—	5.—	6.50	8.—
„ <i>japonica</i> , in Sorten	.	7	5.—	6.50	8.—	10.—
<i>Hibiscus syriacus</i> , in Sorten	.	6	4.—	5.—	6.50	8.—
<i>Hippophae rhamnoides</i>	.	3	2.50	3.—	4.—	5.50
<i>Holodiscus discolor</i>	.	3	2.50	3.—	4.—	5.50
<i>Idesia polycarpa</i>	.	3	2.50	3.—	4.—	5.50
<i>Laburnocytisus Adamii</i>	.	7	5.—	6.50	8.—	10.—
<i>Laburnum alpinum</i>	.	5	3.50	4.—	5.—	6.50
„ <i>anagyroides</i> (vulgare)	.	2	2.—	2.50	3.50	5.—
„ <i>Vossii</i>	.	5	3.50	4.—	5.—	6.50
„ <i>Watereri</i>	.	5	3.50	4.—	5.—	6.50
<i>Leycesteria formosa</i>	.	5	3.50	4.—	5.—	6.50
<i>Ligustrum Regelianum</i>	.	3	2.50	3.—	4.—	
„ <i>vulgare</i>	.	1	1.50	1.80	2.—	2.50
<i>Lonicera Morrowii</i>	.	2	2.—	2.50	3.50	5.—
„ <i>tatarica</i>	.	1	1.50	1.80	2.—	2.50
<i>Malus</i> , in Sorten, Sträucher	.	5	3.50	4.—	5.—	6.50
„ „ „ Buschpyramiden	.	7	5.—	6.50	8.—	10.—
<i>Mespilus germanica</i>	.	4	3.—	3.50	4.50	6.—
<i>Morus alba</i>	.	1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ <i>nigra</i>	.	4	3.—	3.50	4.50	6.—
<i>Parrotia persica</i>	.	9	8.—	10.—	12.50	15.—
<i>Philadelphus coronarius</i> , <i>latifolius</i> , <i>Zeyheri</i>	.	1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ <i>Lemoinei</i> , in Sorten	.	2	2.—	2.50	3.50	5.—
<i>Physocarpus opulifolius</i>	.	1	1.50	1.80	2.—	2.50
<i>Prunus avium</i> fl. pl.	.	5	3.50	4.—	5.—	6.50
„ <i>cerasifera myrobolana</i>	.	—	1.20	1.50	2.—	2.50
„ „ <i>Pissardii</i>	.	3	2.50	3.—	4.—	5.50
„ „ „ <i>Moseri</i>	.	3	2.50	3.—	4.—	5.50
„ <i>mahaleb</i>	.	—	1.20	1.50	2.—	2.50
„ <i>padus</i>	.	2	2.—	2.50	3.50	5.—
„ <i>serrulata</i> Hisakura	.	6	4.—	5.—	6.50	8.—
„ „ <i>Shidare Sakura</i>	.	7	5.—	6.50	8.—	10.—
„ <i>spinosa</i>	.	1	1.50	1.80	2.—	2.50
<i>Ptelea trifoliata</i>	.	4	3.—	3.50	4.50	6.—
<i>Pirus salicifolia</i>	.	6	4.—	5.—	6.50	8.—
<i>Rhodotypus kerrioides</i>	.	3	2.50	3.—	4.—	5.50
<i>Rhus cotinus</i> siehe <i>Cotinus</i>						
„ <i>glabra</i>	.	4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ „ <i>laciniata</i>	.	5	3.50	4.—	5.—	6.50
„ <i>typhina</i>	.	3	2.50	3.—	4.—	5.50
<i>Ribes gordonianum</i>	.	1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ <i>sanguineum</i>	.	2	2.—	2.50	3.50	5.—
<i>Robinia hispida</i>	.	5	3.50	4.—	5.—	6.50

	Höhe in cm	PG	80	100	125	150
<b>Rosa rubiginosa</b> . . . . .						
„ <i>rubrifolia</i> . . . . .						
„ <i>sericea</i> . . . . .						
„ „ <i>pteracantha</i> . . . . .						
<b>Salix incana</b> ( <i>rosmarinifolia</i> ) . . . . .		2	2.—	2.50	3.50	5.—
„ <i>purpurea</i> . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ <i>sibirica</i> . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ <i>caprea</i> . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ <i>pentandra</i> ( <i>laurifolia</i> ) . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50
<b>Sambucus nigra</b> . . . . .		2	—, —	2.50	3.50	5.—
„ „ <i>argentea</i> var. . . . .		2	2.—	2.50	3.50	5.—
„ <i>racemosa</i> . . . . .		2	2.—	2.50	3.50	5.—
<b>Shepherdia argentea</b> . . . . .		3	2.50	3.—	4.—	5.50
<b>Sorbaria</b> , in Sorten . . . . .		2	2.—	2.50	3.50	5.—
<b>Spiraea arguta</b> . . . . .		7	5.—	6.50	8.—	10.—
„ <i>canescens</i> . . . . .		3	2.50	3.—	4.—	
„ <i>cantonensis</i> . . . . .		4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ <i>chamaedrifolia</i> . . . . .		7	5.—	6.50	8.—	10.—
„ <i>hypericifolia</i> . . . . .		4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ <i>japonica atrosang.</i> . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ <i>prunifolia</i> . . . . .		4	3.—	3.50	4.50	
„ <i>salicifolia</i> . . . . .		1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ <i>Thunbergii</i> . . . . .		7	5.—	6.50	8.—	10.—
„ <i>van Houttei</i> . . . . .		2	2.—	2.50	3.50	5.—
<b>Staphylea</b> , in Sorten . . . . .		6	4.—	5.—	6.50	8.—
<b>Stephanandra</b> , in Sorten . . . . .		5	3.50	4.—	5.—	6.50
<b>*Stranvaesia Davidiana</b> , in Sorten . . . . .		8	6.50	8.—	10.—	12.50
<b>Symphoricarpus</b> , in Sorten . . . . .		2	2.—	2.50	3.50	5.—
<b>Syringa vulgaris</b> . . . . .		2	2.—	2.50	3.50	5.—
„ „ in 30 besten Sorten, veredelt . . . . .		5	3.50	4.—	5.—	6.50
„ „ botanische . . . . .		6	4.—	5.—	6.50	8.—
<b>Tamarix</b> , in Sorten . . . . .		3	2.50	3.—	4.—	5.50
<b>Viburnum Carlesii</b> . . . . .		9	9.50	10.—	12.50	
„ <i>lantana</i> . . . . .		2	2.—	2.50	3.50	5.—
„ <i>opulus sterile</i> . . . . .		2	2.—	2.50	3.50	5.—
* „ <i>rhytidophyllum</i> . . . . .		6	4.—	5.—	6.50	8.—
„ <i>tomentosum plicatum</i> . . . . .		6	4.—	5.—	6.50	8.—
„ „ . . . . .		5	3.50	4.—	5.—	6.50
* „ <i>utile</i> . . . . .		8	6.50	8.—	10.—	12.50
<b>Weigela</b> siehe Diervilla						
<b>Xanthoceras Sorbifolia</b> . . . . .		6	4.—	5.—	6.50	

### ***C. Strauchig-baumartig wachsende Gehölze***

Solitärpflanzen und solche aus Drahtkörben entsprechend höhere Preise.

	Höhe in cm	PG	200	225	250	275
<b>Acer campestre</b> . . . . .		2	4.50	6.—	8.—	10.—
„ <i>carpinifolium</i> . . . . .		7	15.—	18.—	21.—	25.—
„ <i>dasycarpum</i> . . . . .		3	6.50	8.—	10.—	12.50
„ <i>dasycarpum Wieri laciniatum</i> . . . . .		4	8.—	10.—	12.50	15.—
„ <i>ginnala</i> . . . . .		4	8.—	10.—	12.50	15.—
„ <i>negundo</i> . . . . .		3	6.50	8.—	10.—	12.50
„ „ <i>fol. var.</i> . . . .		5	10.—	12.50	15.—	18.—

	Höhe in cm	PG	200	225	250	275
<i>Aesculus pavia</i> . . . . .		8	18.—	21.—	25.—	30.—
„ „ <i>lutea</i> . . . . .		8	18.—	21.—	25.—	30.—
„ „ <i>rubicunda</i> . . . . .		7	15.—	18.—	21.—	25.—
<i>Alnus glutinosa</i> . . . . .		1	4.—	5.—	6.50	8.—
„ „ <i>laciniata</i> . . . . .		3	6.50	8.—	10.—	12.50
<i>Broussonetia papyrifera</i> . . . . .		4	8.—	10.—	12.50	15.—
<i>Carpinus betulus</i> , Strauchform . . . . .		3	6.50	8.—	10.—	12.50
„ „ <i>Pyramiden</i> . . . . .		4	8.—	10.—	12.50	15.—
<i>Castanea vesca</i> . . . . .		3	6.50	8.—	10.—	12.50
<i>Cladrastis lutea</i> . . . . .		6	12.50	15.—	18.—	21.—
<i>Crataegus Carrierei</i> . . . . .		5	10.—	12.50	15.—	18.—
„ „ <i>coccinea</i> . . . . .		5	10.—	12.50	15.—	18.—
„ „ <i>crus-galli</i> . . . . .		6	12.50	15.—	18.—	21.—
<i>Fraxinus ornus</i> . . . . .		3	6.50	8.—	10.—	12.50
<i>Koelreuteria paniculata</i> . . . . .		8	18.—	21.—	25.—	30.—
<i>Liquidambar styraciflua</i> . . . . .		8	18.—	21.—	25.—	30.—
<i>Liriodendron tulipifera</i> . . . . .		5	10.—	12.50	15.—	18.—
<i>Magnolia Kobus</i> . . . . .		7	15.—	18.—	21.—	25.—
<i>Morus alba</i> . . . . .		1	4.—	5.—	6.50	8.—
„ „ <i>nigra</i> . . . . .		4	8.—	10.—	12.50	15.—
<i>Parrotia persica</i> . . . . .		8	18.—	21.—	25.—	30.—
<i>Prunus mahaleb</i> . . . . .		1	4.—	5.—	6.50	8.—
„ „ <i>padus</i> . . . . .		3	6.50	8.—	10.—	12.50
<i>Pterocarya fraxinifolia</i> . . . . .		8	18.—	21.—	25.—	30.—
<i>Quercus coccinea und palustris</i> . . . . .		3	6.50	8.—	10.—	12.50
„ „ <i>robur</i> . . . . .		4	8.—	10.—	12.50	15.—
<i>Salix alba argentea</i> . . . . .		2	4.50	6.—	8.—	10.—
„ „ <i>caprea</i> . . . . .		1	4.—	5.—	6.50	8.—
„ „ <i>daphnoides</i> . . . . .		1	4.—	5.—	6.50	8.—
„ „ <i>pentandra (laurifolia)</i> . . . . .		1	4.—	5.—	6.50	8.—
<i>Sambucus nigra</i> . . . . .		4	8.—	10.—	12.50	15.—
<i>Sorbus</i> , in Sorten . . . . .		3	6.50	8.—	10.—	12.50

## D. Immergrüne sowie auch andere Ballen- und Moorbeetpflanzen

Solitärpflanzen, ältere und besonders geformte Exemplare entsprechend höhere Preise.

\* = Immergrüne. + = Moorbeetpflanzen.

	Höhe in cm	60	80	100	125	150
<i>Acer palmatum</i> . . . . .		5.—	6.50	8.—	10.—	12.50
„ „ <i>atropurpureum</i> . . . . .		7.—	10.—	12.50	18.—	25.—
„ „ <i>dissectum</i> , in Sorten . . . . .		12.—	18.—	25.—	35.—	45.—
„ „ <i>japonicum</i> , in Sorten . . . . .		6.50	8.50	12.—	18.—	25.—
* <i>Aucuba japonica</i> , in Sorten . . . . .		4.50	7.—	10.—	15.—	22.—
<i>Bambusa</i> , in Sorten . . . . .		4.50	5.—	6.—	7.50	10.—
* <i>Buxus arborescens</i> . . . . .		3.50	6.—	9.—	12.—	18.—
„ „ <i>fol. var.</i> , in Sorten . . . . .		3.50	6.—	9.—	12.—	18.—
* „ „ <i>macrophylla (latifolia)</i> . . . . .		4.—	7.—	10.—	14.—	18.—
* <i>Evonymus japonica</i> . . . . .		6.—	8.—	10.—	15.—	20.—
„ „ <i>vegeta</i> . . . . .		3.50	6.—	9.—	12.—	15.—
* <i>Ilex aquifolium</i> . . . . .		6.—	8.—	10.—	12.50	15.—
* „ „ <i>fol. var.</i> , in Sorten . . . . .		8.—	10.—	12.50	15.—	18.—
* „ „ <i>crenata</i> . . . . .		5.—	6.50	8.—	10.—	12.50
* „ „ <i>glabra</i> . . . . .		8.—	10.—	12.50	15.—	18.—

	Höhe in cm	60	80	100	125	150
* <i>Ilex laevigata</i>		6.—	8.—	10.—	12.50	15.—
* „ <i>Pernyi</i>		6.—	8.—	10.—	12.50	15.—
<i>Magnolia acuminata</i>		4.—	5.—	6.50	8.—	10.—
„ <i>Lenneana</i> und <i>youlan</i>		10.—	14.—	18.—	24.—	30.—
„ <i>soulangeana</i> und <i>alba</i> sup.		8.—	10.—	14.—	18.—	24.—
„ „ <i>nigra</i>		10.—	14.—	18.—	24.—	30.—
„ <i>stellata</i> ( <i>Halleana</i> )		12.50	15.—	20.—	25.—	35.—
* <i>Mahoberberis</i> , in Sorten		3.50	4.50	6.—		
* <i>Mahonia japonica</i> , per Trieb		2.50	3.50	5.—		
* <i>Osmanthus aquifolia</i> und <i>ilicifolia</i>		6.—	8.—	10.—	12.50	15.—
* <i>Prunus laurocerasus</i> caus., in Sorten		4.—	5.—	6.50	8.—	10.—
* „ „ <i>schipkaensis</i>		5.—	7.50	10.—	15.—	20.—
* „ „ <i>Reynvanii</i>		6.—	8.50	10.—	12.—	15.—
* „ „ <i>Zabeliana</i>		7.50	10.—	12.50		
* „ „ <i>usitanica</i>		6.—	8.—	12.—	16.—	22.—
* <i>Pyracantha</i> , in Sorten		4.50	6.50	7.—	8.—	10.—
<i>Viburnum Carlesii</i>		4.50	6.—	8.—	12.—	16.—
„ <i>tomentosum</i> fl. pl. ( <i>plicatum</i> )		3.50	4.—	5.—	6.50	8.—
* „ <i>rhytidophyllum</i>		3.50	4.—	5.—	6.50	8.—
* <i>Viburnum utile</i>		4.50	6.50	8.—	10.—	12.50
* + <i>Rhododendron</i> , Hybriden		7.50	10.—	15.—	20.—	
„ „ <i>botanische Zwergformen</i>				6.50 bis	10.—	
+ <i>Azalea japonische</i> , „ „				6.50 „	15.—	
„ „ <i>mollis</i> etc.				4.50 „	7.50	
„ „ <i>pontica</i>				5.— „	10.—	
+ <i>Erica</i> , in Sorten				1.— „	1.50	

## E. Für Massenanpflanzungen

Die Preise verstehen sich für gewöhnliche Handelsstärke pro 100 oder 1000 ohne Abzug.

	per 100	per 1000
<i>Berberis aggregata</i>	150.—	1350.—
„ <i>Coryi</i>	150.—	1350.—
„ <i>subcauliata</i>	150.—	1350.—
„ <i>Thunbergii</i>	150.—	1350.—
„ „ <i>atropurpurea</i>	150.—	1350.—
„ „ <i>Wilsonae</i>	150.—	1350.—
<i>Cotoneaster adpressa</i>	200.—	1800.—
„ <i>horizontalis</i>	150.—	1350.—
„ <i>microphylla</i>	150.—	1350.—
<i>Cydonia japonica</i>	150.—	1350.—
<i>Hypericum calycinum</i> , aus 7er Töpfen	30.—	275.—
„ <i>Freiland</i>	25.—	225.—
<i>Lonicera nitida</i>	150.—	1350.—
„ <i>pileata</i>	150.—	1350.—
<i>Mahonia aquifolium</i>	110.—	810.—
<i>Pachysandra terminalis</i> , aus 9er Töpfen	65.—	600.—
„ „ „ 12er „	100.—	900.—
<i>Ribes alpinum</i>	90.—	810.—
<i>Spiraea Anthony Waterer</i>	90.—	810.—
<i>Vinca major</i> siehe Seite 25		
„ <i>minor</i>	15.—	125.—

## F. Buxus

### 1. Einfassungsbuchs — ohne Erdballen

Einfassungsbuchs, 5—20 cm hoch, per 1 m . . . . .			Fr. 2.— bis 4.—	
			per 100	per 1000
Buxus suffruticosa, Stecklingspflanzen,	5—7 cm hoch	. . . . .	18.—	160.—
	8—10 „ „	. . . . .	25.—	225.—
	12—15 „ „	. . . . .	32.—	280.—
	18—20 „ „	. . . . .	45.—	380.—
Buxus arborescens sempervirens, Stecklingspflanzen				
	12—15 cm hoch	. . . . .	20.—	180.—
	18—20 „ „	. . . . .	30.—	270.—
	22—25 „ „	. . . . .	40.—	360.—
	28—30 „ „	. . . . .	50.—	450.—
	28—30 „ „ mit Ballen	. . . . .	65.—	585.—

Mit Erdballen 20 % Zuschlag.

### 2. Bux-Formen, geschnitten

2. <i>Baum-Formen</i> , geschnitten									
		50/60	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180	
<b>Pyramiden</b> , rund, schmale Pflanzen		4.—	6.—	8.—	10.—	16.—	22.—	30.—	
„ breite Pflanzen . . .		6.—	8.—	10.—	15.—	20.—	30.—	40.—	
„ viereckig 20 % Zuschlag.									
	20	30	40	50	60	70	80	90	100
<b>Kugeln</b> . . .	2.50	4.—	7.—	11.—	16.—	22.—	30.—	40.—	50.—
<b>Würfel</b> . . .		6.—	9.—	14.—	20.—	27.—	35.—		
<b>Auf Stämmchen</b> .	20—50	cm hoch	Fr. 1.—	Zuschlag					
	50—80	„ „ „	2.—	„					
	80—120	„ „ „	3.—	„					



# Heckenpflanzen

Preise für 100 Stück — Unter 25 Stück 10 %, Preisauflschlag.

Höhe in cm	30/40	50/60	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180
<b>a) Mit Erdballen</b>								
<i>Buxus arborescens</i> . . .	100.—	200.—	350.—	550.—	750.—	1100.—	1500.—	1800.—
„ <i>rotundifolia</i> . . .	125.—	250.—	400.—	600.—	800.—	1200.—	1600.—	2000.—
<i>Taxus baccata</i> . . .	120.—	220.—	350.—	550.—	750.—	1100.—	1500.—	1800.—
<i>Ligustrum ovalifolium</i> , 8 und mehr Triebe .				110.—	150.—	180.—	220.—	
<i>Fagus, sylvatica</i> , Rotbuchen			120.—	160.—	250.—	350.—	500.—	650.—
<i>Picea excelsa</i> , Rottannen			125.—	200.—	275.—	400.—	575.—	

Höhe in cm	90 100	110 120	130 140	150 160	170 180	190 200	210 220	230 250
<i>Carpinus betulus</i> . . .	140.—	200.—	250.—	350.—	450.—	550.—	650.—	750.—
„ „ geschn. . .	170.—	250.—	350.—	450.—	550.—	650.—	750.—	900.—
<i>Thuya occidentalis</i> . . .	170.—	250.—	350.—	450.—	550.—	650.—	750.—	900.—
„ geschnitten . . .	200.—	275.—	375.—	500.—	625.—	750.—	850.—	1000.—
„ <i>occ. fastigiata</i> . . .	250.—	320.—	420.—	525.—	650.—			

Höhe in cm	50/60	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180
<b>b) Ohne Erdballen</b>							
<i>Thuya occidentalis</i> . . .	70.—	90.—	120.—	160.—	250.—	325.—	400.—
„ „ breite Pflanzen	90.—	110.—	150.—	200.—	300.—	400.—	
<i>Ligustrum ovalifolium</i> 8 und mehr Triebe .	45.—	60.—	80.—	110.—	140.—		
„ schmale Pflanzen aus engerem Bestand .	—.—	45.—	55.—	70.—	100.—		
„ <i>vulgare</i> . . .	—.—	60.—	80.—	110.—	140.—		
„ „ <i>atrovirens</i> . . .	60.—	80.—	110.—	140.—			
„ <i>lodense</i> 20/30 60.—							
„ <i>italum</i> . . .	60.—	80.—					
<i>Carpinus betulus</i> , verpflanzt, von unten beaset . . .		90.—	140.—	180.—	220.—	280.—	350.—
„ aus engerem Bestand .	40.—	60.—	80.—	110.—	140.—		
<i>Crataegus oxyacantha</i> , verpflanzt	35.—	55.—	80.—	150.—			
<i>Cornus mascula</i> . . .	70.—	110.—	150.—	200.—	300.—	400.—	500.—
<i>Cydonia (haenomeles) japonica</i> .	1.—	1.60	2.—				

# Schlingpflanzen

					aus Freiland	aus Töpfen	
<b>Actinidia polygama</b> (Strahlengriffel)					4.50 bis 6.—	6.— bis 7.50	
<b>Akebia quinata</b> (Akebie)					3.50 „ 4.50	4.50 „ 6.50	
<b>Ampelopsis Engelmannii</b> (Selbstklimmer)						3.— „ 4.—	
<b>(Parthenocissus) muralis</b> (Selbstklimmer)					1.80 „ 2.50	3.— „ 4.—	
„ <b>Veitchii</b> (bekannter Selbstklimmer)						2.25 „ 3.—	
„ „ „ „ „					per 100 Stück	200.—	
„ <b>quinquefolia</b> (Wilder Wein)					1.80 bis 2.50	3.— bis 4.—	
„ „ „ „ „					150.—	250.—	
„ <b>St. Pauli</b> „ „ „ „					1.80 bis 2.50	3.— bis 4.—	
<b>Aristolochia macrophylla</b> (Pfeifenwinde)					4.— „ 5.—	5.50 „ 7.50	
<b>Celastrus orbiculatus</b>					3.50 „ 4.50	4.50 „ 6.—	
<b>Clematis</b> , gross- und kleinblumige Sorten						3.50 „ 4.50	
	Höhe in cm	10/20	30/40	50/60	70/80	90/100	110/120
<b>Efeu</b> , 1 Stück		1.—	1.10	1.35	1.60	1.90	2.50
grossblättriger, 10 „		9.—	10.—	12.50	14.50	17.—	22.50
<b>Hedera helix</b> 100 „		85.—	90.—	115.—	135.—	160.—	200.—
<b>hibernica</b>	Höhe in cm	130/140	150/160	170/180	190/200	200/220	220/240
1 Stück		3.—	3.75	4.50	5.25	6.25	7.25
10 „		27.—	34.—	40.—	48.—	57.50	66.—
100 „		250.—	320.—	380.—	450.—	540.—	630.—
<b>Efeu</b> , kleinblättriger, <b>Hedera helix</b> : 20 % Zuschlag							
„ Zwergefeu, <b>Hedera conglomerata</b>				per Stück	2.— bis 4.—		
<b>Jasminum</b> , in Sorten					3.— „ 4.—	4.— bis 5.—	
<b>Lonicera</b> (Geissblatt) <b>belgica</b> , <b>caprifolium</b> und <b>flava</b>					3.50 „ 4.—	4.50 „ 5.50	
„ „ <b>fuchsioides</b> , und andere schöne Sorten					4.— „ 4.50	5.— „ 6.—	
„ „ <b>Giraldii</b> und <b>Henryi</b>					4.50 „ 5.50	5.50 „ 6.50	
<b>Lycium europaeum</b> (Bocksborn)					2.50 „ 3.50		
<b>Menispermum canadense</b>					4.— „ 5.—	5.— „ 6.—	
<b>Periploca graeca</b> (Baumschlinge)					3.— „ 4.—	4.— „ 5.—	
<b>Polygonum Aubertii</b> und <b>baldschuanicum</b>					3.— „ 4.—	4.— „ 5.—	
<b>Rubus Henry</b>					3.50 „ 4.—	4.50 „ 5.—	
<b>Schling- und Rankrosen</b> , einjährig					1.75 „ 2.50		
„ „ „ „ „					2.50 „ 3.—	3.50 „ 4.50	
„ „ „ „ „					2.50 „ 3.—	3.50 „ 4.50	
<b>Tecoma radicans</b> ( <b>Bignonia</b> ), <b>Jasmintrumpete</b>					4.— „ 5.—	6.— „ 7.—	
<b>Wistaria sinensis</b> ( <b>Glycine</b> )					5.50 „ 6.50	7.— „ 9.—	

Lonicera  
Heckrottii







<b>Chamaecyparis</b>									
*	"	obtusifolia	14.—	18.—	22.—	27.—	32.—	40.—	
*	"	lycopodioides	16.—	24.—	30.—				
*	"	nana gracilis	18.—	27.—					
*	"	pygmaea	22.—						
*	"	pisifera filifera	15.—						
<b>Cryptomeria</b>									
	"	japonica	5.—	6.—	8.—	10.—	14.—	18.—	25.—
	"	japonica compacta	7.50	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	45.—
	"	elegans	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	27.—	35.—
	"		5.—	6.50	8.—	10.—	12.50	16.—	20.—
<b>Ginkgo</b>									
<b>biloba</b>									
<b>Juniperus</b>									
*	"	chinensis Pfzeriana	4.—	6.—	10.—	15.—	22.—	32.—	
"	"	communis	4.—	5.—	6.—				
"	"	hibernica	4.—	5.—	6.—	8.—	11.—		
"	"	pachyphlea conspic.	—	—	—	8.—	12.—	16.—	
*	"	procumbens aurea	12.50	20.—					
*	"	squamata Meyeri	10.—	15.—	28.—				
"	"	virgin. glauca	—	6.—	7.—	10.—	15.—	20.—	25.—
"	"	Canartii	6.—	7.50	10.—	15.—	20.—		
*	"	tripartita	5.—	6.50	12.—				
<b>Larix</b>									
	"	europaea	—	—	—	3.50	6.—	9.—	12.—
	"	Kampferi	—	—	—	—	—	15.—	18.—
	"	leptolepis	—	—	—	3.50	6.—	9.—	21.—
<b>Libocedrus</b>									
<b>decurrens</b>									
<b>Picea</b>									
	"	Brevieriana	7.—						
"	"	canad. echiniformis	20.—						
"	"	Engelmannii clauca	—	7.—	10.—	15.—	16.—	20.—	25.—
"	"	Donvescii pendula	—	—	—	—	—	—	—
"	"	excelsa (Solitars)	—	—	2.50	3.50	5.—	8.—	11.—
	"	aurea	—	—	—	—	—	—	—
"	"	inversa	—	—	—	—	—	—	—
"	"	pyramidalis	5.—	—	—	—	—	—	—
*	"	compacta	12.—	17.—	24.—				
*	"	Remonti	10.—	15.—	21.—				
"	"	Omorica	5.—	6.50	8.—	10.—	12.—	15.—	18.—
"	"	orientalis	9.—	12.—	—	—	—	—	—
"	"	polita	12.—	15.—	18.—	22.—			
"	"	pungens Kosteriana	6.—	9.—	14.—	18.—	22.—	30.—	40.—
<b>Pinus</b>									
	"	excelsa	5.—	6.50	8.—	10.—	12.50	16.—	21.—
"	"	leucodermis	6.—	8.—	10.—				
	"	410,450							
	"	110.—							









---

Reichhaltige Auswahl in schönen  
Schnitt- und Schmuckstauden  
Alpenpflanzen, Felsenpflanzen  
Trockenmauerpflanzen  
Farnen und Ziergräser

# **Verkaufs- und Versand-Bedingungen**

## ***des Verbandes schweiz. Baumschulenbesitzer***

Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

### ***Preise und Zahlung***

Die Preise gelten in Schweizer Franken, Ziel 30 Tage mit 2 % Skonto.

Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 25 Stück einer Art und Form, der Tausendpreis bei 250 Stück

Portoabzüge sind unstatthaft.

Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Sitz der Baumschule.

Alle Beträge unter Fr. 30.— sowie die Beträge der Sendungen an Unbekannte werden durch Nachnahme erhoben. Langjährigen Kunden wird drei Monate Ziel gewährt. Nach Verstreichung dieser Frist wird der Betrag durch Postauftrag oder Wechsel eingezogen.

Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Kataloges nicht massgebend.

### ***Versand***

Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Die Bestellungen gelangen entweder auf Wunsch umgehend oder ohne nähere Bestimmung seitens der Besteller bei günstiger Witterung in der Reihenfolge des Einlaufes zur Ausführung.

Bei Bestellung ist deutlich Name, Wohnort, Post und Bahnstation anzugeben; ebenso ob der Versand per Post, Eil- oder Frachtgut erfolgen soll. Fehlen diese Angaben, wird nach bestem Ermessen gehandelt, die Verantwortung dafür aber abgelehnt.

Abzüge für auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden sind nicht gestattet. Diesbezügliche Reklamationen sind an das Bahn-Empfangsbureau zu richten.

### ***Verpackung***

Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

### ***Rollgeld***

Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller. Bei Waggonladungen kommen nur die wirklichen Fuhrlohne in Ansatz.

Das Rollgeld wird als Barvorschuss gleich durch die Bahn nachgenommen.

### ***Garantie***

Garantie für das Anwachsen wird nicht übernommen, jedoch wird Gewähr geleistet für gesunde, wüchsige Ware, frei von Pilzen und Ungeziefer.

Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet und auf ausdrückliches Verlangen des Käufers. Darüber hinausgehende Forderungen werden abgelehnt.



## **Ersatz**

Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, vorausgesetzt, dass Ersatz im Auftrage nicht ausdrücklich verboten ist. Bleibt die Wahl der Sorten dem Lieferanten überlassen, so wird, damit die Aufträge in zufriedenstellender Weise erledigt werden können, um gefl. Angaben über gewünschte Reifezeit und Nutzung der Sorten, über Form, Stärke und Alter der Bäume, über klimatische und Bodenverhältnisse gebeten.

## **Muster und Maße**

Muster sollen nur die Durchschnittsqualitäten zeigen und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.

Masse sind, insofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben; kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

## **Beschwerden**

Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Ware erfolgen; die Mängel sind genau anzugeben.

Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen. Jede Rechnung ist als ein Ganzes zu betrachten.

## **Bemerkungen**

Der Verkäufer hat das Recht, ein bereits abgeschlossenes Geschäft aufzulösen, wenn der Käufer zur Zeit der Lieferung seine früheren Verpflichtungen noch nicht erfüllt hat oder nach Ermessen des Verkäufers die über ihn eingezogenen Auskünfte ungünstig sind.

Allfällige Streitigkeiten zwischen Lieferant und Käufer entscheidet endgültig das vom Schweizerischen Baumschulenbesitzer-Verbande bestimmte Schiedsgericht, nach den Bestimmungen der bezüglichen Reglemente.

Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, eine schon zugesagte Bestellung auszuführen, wenn die Ware durch Naturschäden (Frost, Hagel etc.) ganz oder teilweise zerstört ist.

**Die Baumschulen sind an Sonn- und Feiertagen geschlossen.**

## **Inhaltsverzeichnis**

	Seite
Formobstbäume . . . . .	3
Hochstämmige Obstbäume . . . . .	7
Beeren- und Schalenobst . . . . .	15
Rosen . . . . .	16
Zierbäume, Schatten- und Strassenbäume .	18
Zierbäume in Pyramiden- und Hängeformen	20
Ziersträucher und Laubgehölze . . . .	21
Heckenpflanzen . . . . .	30
Koniferen . . . . .	32
Zwergkoniferen und kleine Säulenformen .	34
Schlingpflanzen . . . . .	36
Verkaufs- und Versand-Bedingungen . .	37

Die Klischees bezw. Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.



# BAUMSCHULEN EUGEN RANFT

VORMALS RANFT SÖHNE

NEU-ALLSCHWIL - BASEL -

TELEFON Nr. 44885  
POSTFACH Nr. V 434  
GEGR. 1876

## Formobstbäume

Durch streng fachgemässe Aufzucht in reinen Kulturen im Kell. auch diese Jahr wieder in der Lage eine in jeder Beziehung einwandfreie Quantität starker bis extra-starker je Stück mit Fruchtholz versehener und sofort erntefähiger Ware zu liefern. Zu einem vollen Erfolg im Obstbau trägt auch wesentlich die richtige Obsterterlage bei, die je nach Sorteneigenschaften und Grösse der Baumformen bestimmt wird. Mit sorgfältig kultivierten und gepflegten Bäumen werden auch Sie bei Ihrer Kundschaft Erfolg haben.

**Mit 25% Rabatt umgerechnete Preise.**

## Apfel- und Birnenpyramiden



	1 St.	10 St.	100 St.
2'3j. Pyr. m. 1 Serie u. Spindelpyr.	3.35	30.—	281.25
3j. „ „ 2 Serien u. „	4.50	41.25	393.75
3'4j. „ „ 2 „ „ „	4.85	45.—	431.25
4'5j. „ „ 2 „ „ „ extra stark	5.60	52.50	487.50
5'6j. „ „ 2 „ „ „ verpflanzt	6.35	60.—	562.50
5'7j. „ „ 3 „ „ „	7.50	71.25	
2'3j. Hochbüsche a. 50 60 cm Stamm	3.75	33.75	318.75
3'4j. „ „ 50 60 „ „	5.60	50.65	472.50


Apfel je nach Sorte auf gelben Metzger Paradis und Doucin.

## Apfel- und Birnenpalmetten



2'3j. mit 1 Etage	3.75	33.75	318.75
3j. „ 2 Etagen, mittelstark	4.85	45.—	431.25
4j. „ 2 „ stark	5.25	48.75	468.75
5'6j. „ 2 „ extra stark, verpfl.	6.75	60.—	562.50
5'7j. „ 3 „ „ „	7.50	71.25	
„ 4 „ „ „	12.—	115.—	

## Apfel- und Birnen-U-Formen



40 cm Astweite

3'4j. mittelstark	4.—	37.50	356.25
3'4j. stark	4.50	41.25	375.—
4'5j. extra stark, verpfl.	5.25	48.75	450.—

## Aepfel- und Birnen-Verrierpalmetten



	1 St.	10 St.	100 St.
4j. mit 3 Ästen, mittelstark . . . . .	6.35	58.50	
4/6j. „ 3 „ stark . . . . .	6.75	60.—	
3/4j. „ 4 „ „ . . . . .	9.—	81.—	750.—
4/6j. „ 4 „ „ . . . . .	10.50	93.75	862.50

## Aepfel- und Birnen-Cordons



senkrecht 2/3j. . . . .	2.45	22.50	210.—
„ 3/4j. . . . .	3.—	24.—	255.—
„ mehrjährig extra stark . . . . .	4.—	37.50	356.25
waagrecht einarmig . . . . .	3.—	24.—	
„ zweiarmlig, stark b. extra stark . . . . .	3.75/4.50	45.—/50.—	
einjährige Veredlungen, Birnen . . . . .	2.—	13.50	127.50
„ „ Äpfel a. Paradis . . . . .	1.65	15.—	135.—

## Pfirsiche und Aprikosen

Palmetten mit 1 Etage . . . . .	4.85	45.—	412.50
„ „ 1 „ extra stark . . . . .	6.—	54.—	510.—
„ „ 2 Etagen . . . . .	7.50	71.25	
„ „ 2 „ extra stark . . . . .	9.—/11.25	82.60/90.—	
U-Formen je nach Stärke . . . . .	6.—/7.25		
Büsche 1—2jährig . . . . .	3.—/3.75		
„ 3—5 „ stark bis extra stark . . . . .	4.50/6.—		
Einjährige Veredlungen . . . . .	2.85	25.50	240.—

## Kirschen und Weichseln

Palmetten mit 1 Etage . . . . .	4.—	37.50	352.50
„ „ 2 Etagen . . . . .	6.—	54.—	510.—
Büsche 1/2jährig . . . . .	3.—/3.35	28.50	
„ 3/4 „ . . . . .	3.75/5.25	33.75	
Einjährige Veredlungen . . . . .	2.40	22.50	210.—

## Pflaumen und Zwetschgen

Palmetten mit 1 Etage . . . . .	3.75	33.75	
„ „ 2 Etagen . . . . .	4.85/5.25	48.75	
Büsche 2jährig . . . . .	3.—		
„ 3—5jährig . . . . .	3.35/4.85		

## Quitten

Büsche je nach Stärke . . . . .	3.75/4.85		
---------------------------------	-----------	--	--

# Hochstämmige Obstbäume

	Stammumfang 7—8 cm			Stammumfang 9—10 cm	
	1 St.	10 St.	100 St.	1 St.	10 St.
Äpfel . . . . .	3.75	33.75	318.75	4.50	40.50
Tafelbirnen, . . . . .	3.75	33.75	318.75	4.50	40.50
„ Most- und Wirtschaftsbirnen . . . . .	3.75	33.75	318.75	4.50	40.50
Pflaumen, Zwetschgen, Mirabellen, Reineclauden . . . . .	3.75	33.75	318.75	4.50	40.50
Kirschen und Weichseln . . . . .	3.75	33.75	318.75	4.50	40.50
Wildkirschen . . . . .	3.—			3.75	
Pfirsiche und Aprikosen . . . . .	5.25			7.50	
Quitten . . . . .	4.85			6.75	
Walnussbäume . . . . .	5.25			6.—	

Extra starke Bäume werden entsprechend höher berechnet.

## Beeren- und Schalenobst

	1 St.	10 St.	100 St.
Johannisbeer-Hochstämme . . . . .	2.25	20.25	187.50
„ „ extra stark . . . . .	2.60	24.—	210.—
Stachelbeer- „ . . . . .	2.25	20.25	187.50
„ „ extra stark . . . . .	2.60	24.—	210.—
Johannisbeer-Sträucher mit 3/5 Trieben . . . . .	— .70	5.60	45.—
„ „ „ 5/8 „ . . . . .	— .90	7.50	60.—
„ „ „ 8/12 „ . . . . .	1.15/1.35	11.25	93.75
Stachelbeer- „ „ 3/5 „ . . . . .	1.15	9.—	75.—
„ „ „ 5/8 „ . . . . .	1.35	11.25	90.—
„ „ „ 8/12 „ . . . . .	1.50/1.85	13.50	112.50
Himbeeren, grossfrüchtige Sorten . . . . .	— .20	2.—	18.75
„ neuere Sorten: Lloyd George . . . . .	— .25	2.45	22.50
„ „ „ Preussen . . . . .	— .30	2.80	26.25
„ „ „ Deutschland . . . . .	— .35	3.20	30.—
„ Schaffers Kolossal . . . . .	— .70	6.75	60.—
Loganbeeren je nach Stärke . . . . .	1.15/1.85		
Brombeeren, grossfrüchtige Sorten . . . . .	1.35	11.25	93.80
„ geschlitzblättrige aus Töpfen . . . . .	1.85	16.85	
„ „ aus Töpfen . . . . .	1.85	16.85	150.—
Haselnüsse, grossfrüchtige Sorten . . . . .	2.60/4.50		
Holunder-Büsche . . . . .	1.85/3.75		
Kornelkirschen-Büsche . . . . .	1.85/4.50		
„ Hochstämme . . . . .	5.25/6.—		
Mispel-Büsche . . . . .	3.75/4.50		
„ Hochstämme . . . . .	6.—		
Erdbeeren, beste Sorten, piquiert . . . . .			7.50
Monatserdbeeren, rankenlos . . . . .			9.—/11.25
Rhabarber, beste gross- und dickstielige Sorten . . . . .	1.15/1.50		
Weinreben, Tafelsorten . . . . .	1.15/1.85		
„ „ extra starke Ableger . . . . .	2.60/4.50		

Auf alle weitem Artikel 30 % Rabatt

# Formobstbaum - Formen.



Einjährige Veredlung. Pyramide 1. Serie




2. Serie

3. Serie

Pyramide


Spindel-Pyramide



1 armig

Wagrecht Cordon 2 armig

Verrier - Palmetten.



U Form


3 Aester

4 Aester




Palmette 2 Etagen

Palmette 3 Etagen



Pfirsich U Form

Senkrechte Cordons



Hochstamm

## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)